



floks

CATÁLOGO DIGITAL

flaks

Indústria têxtil fundada nos anos 60 em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, por imigrantes que vieram ao Brasil atrás do sonho de prosperar, a FLAKS comercializa tecidos que são feitos com matéria prima de fornecedores confiáveis, que buscam gerar o menor impacto possível ao meio ambiente em seus processos de fabricação de nossos tecidos.

Nossa empresa sempre teve como conduta tratar clientes e parceiros com respeito e honestidade. Acreditamos que ao agir dessa forma, a consequência para a empresa e clientes são bons negócios. Nossa equipe está orientada a sempre prestar o melhor atendimento possível, com objetivo de alcançar a satisfação de nossos clientes e parceiros.

Estamos sempre atrás de produtos que estão de acordo com as últimas tendências da moda, com a qualidade que o mercado exige. Com o apoio de nossa equipe de colaboradores, fornecedores e clientes sabemos que podemos alcançar o sucesso.

Esperamos você para uma visita.



11 3130-1800



@flakstextil



www.flaks.com.br

Índice

CÓDIGO	NOME DO ARTIGO	PÁGINA
5616	TELA JACQUARD ESPORTIVO	5
6209	MICRO SPORT DRY	6
6210	MICRO SPORT DRY	7
1938	CREPE LIGHT	8
6512	HELANCA LIGHT	9
6513	HELANCA LIGHT	10
4186	MALHA PP	11
4185	MALHA PP	12
4276	PP MESCLA	13
4065	MALHA PV ANTI-PILLING	14
4465		
4066	MALHA PV ANTI-PILLING CORES DISPONÍVEIS	15
4069		
4070		
4071		
4274		
4473	PV MESCLA	16

CÓDIGO	NOME DO ARTIGO	PÁGINA
4155	PV CAMUFLADO ANTI-PILLING	17
3040	MEIA MALHA ALGODÃO PREMIUM	18
3041		
3045		
3046		
3921	POWER FITNESS DE POLIAMIDA	19
4553	HELANCA POLIÉSTER	20
4571	HELANCA POLIAMIDA	21
4572		



ATENÇÃO

As cores representadas neste material podem variar comparadas às amostras físicas, isto acontece por conta tela, software ou configuração do seu dispositivo. Também é possível que as amostras físicas tenham uma pequena variação de cor, isto ocorre por conta do lote de produção.

Aplicabilidade dos produtos



TECIDO DRY ESPORTIVO E TELA DRY - A malha Dry, desenvolvida com foco em vestuário esportivo, com tecnologia que facilita a transpiração, o que permite uma evaporação mais rápida do suor, transportando-o para fora do tecido e ajudando a manter a temperatura do corpo regulada, mesmo em climas quentes. É uma malha leve e com boa elasticidade, o que a torna muito confortável. Além disso a malha dry não amassa e seca super rápido. Sua composição 100% poliéster é ideal para sublimação.

CREPE LIGHT – Tecido tem como característica ser bem leve e ter ótimo rendimento, utilizado para forros de vestidos e também forro de lingerie. Serve para decoração e aceita sublimação. Tecido 100% poliéster.

HELANCA LIGHT - Tecido permite diversas aplicações, de peças de roupas à decoração. Composta de 100% poliéster, apresenta ótima durabilidade. Ideal para a confecção de abadás, capas de sofás, tensionados para decoração de festas, estandes, divisórias e coberturas. Aceita sublimação.

MEIA MALHA PP Fiado - A tendência de sublimação em tecidos de malha 100% poliéster vem sendo aplicada nos mais diversos segmentos, desde moda, uniformes, abadás e camisetas promocionais. Apresenta característica de secagem rápida e resistência.

PV ANTI PILLING - A malha PV é composta por mistura de fios de poliéster viscose. Sua tecnologia anti pilling garante a durabilidade da sua peça retardando o surgimento das indesejáveis bolinhas. Nossa malha proporciona frescor, conforto e resistência das cores preferidas a diversas lavagens. Utilize a Meia Malha PV para fazer camisetas, uniformes escolares, comerciais e profissionais, camisetas promocionais, entre outros produtos.

PVMESCLA - A malha PV mescla é produzida com fio tinto. Sua composição mista, alia a durabilidade do poliéster com conforto e maciez da viscose para as suas peças. Seu diferencial fica por conta do aspecto mesclado. Ideal para confecção de camisetas.

MEIA MALHA ALGODÃO PENTEADO PREMIUM - Produzida com fio penteado a meia malha de algodão possui maior maciez e toque natural. Muito versátil, possui a característica de fácil troca de calor, gerando muito conforto. É utilizada tanto na confecção de uniformes escolares e profissionais quanto para as roupas do dia-a-dia.

TECIDO FITNESS - A Malha Athletic Fitness é composta de 89% poliamida e 11% elastano. Com 330,00g/m², este artigo proporciona a sustentação e o conforto necessário na prática de atividades físicas. Muito versátil, possui a característica de fácil troca de calor, gerando muito conforto na pratica esportiva.

HELANCA POLIÉSTER - Indicada para fabricação de agasalhos para práticas esportivas, uniformes escolares e profissional, shorts e calças, a Helanca Colegial é composta de 100% poliéster e possui grande resistência e durabilidade.

HELANCA ESCOLAR POLIAMIDA - Indicada para fabricação de agasalhos para práticas esportivas e uniformes escolares, shorts, calças e agasalhos a Helanca Colegial é composta de 100% poliamida e possui grande resistência e durabilidade.

Tela Jacquard Esportivo

CÓDIGO DO PRODUTO


MALHA

5616

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster	LARGURA 1,80 m ± 2%
GRAMATURA 130 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 4,27

CORES DISPONÍVEIS



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

 Lavar até 40°
Processo muito suave

 Não secar em tambor

 Não alvejar
Não branquear


 Permitido ferro no
máximo à 110° C

 Não lavar a seco

CORES SOB ENCOMENDA*



*Consultar quantidade mínima



COR DA IMAGEM
01 - BRANCO

flaks

Micro Sport Dry

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA

6209

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster	LARGURA 1,90 m ± 2%
GRAMATURA 135 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 3,90

CORES DISPONÍVEIS

 01 - BRANCO	 02 - PRETO	 10 - MARINHO
 14 - ROYAL	 15 - VERMELHO	 20 - CANÁRIO
 21 - OURO	 24 - AZUL	 28 - PRATA
 47 - CHUMBO		

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

 Lavar até 30°
Processo suave

 Não secar em tambor

 Não alvejar
Não branquear


 Permitido ferro no
máximo à 110° C

 Não lavar a seco

CORES SOB ENCOMENDA*

 07 - VINHO	 72 - PINK	 18 - ROXO
---	--	--

*Consultar quantidade mínima



COR DA IMAGEM
15 - VERMELHO

flaks

Micro Sport Dry

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA

6210

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster	LARGURA 1,90 m ± 2%
GRAMATURA 135 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 3,90

CORES DISPONÍVEIS



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


 Lavar até 30°
Processo suave

 Não secar em tambor

 Não alvejar
Não branquear

 Permitido ferro no
máximo à 110° C

 Não lavar a seco



COR DA IMAGEM
C7 - VERDE CÍTRICO

flaks

Crepe Light

CÓDIGO DO PRODUTO



MALHA

1938

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster	LARGURA 1,60 m ± 2%
GRAMATURA 80 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 7,80

CORES DISPONÍVEIS

 01 - BRANCO	 02 - PRETO	 03 - CARDINALE
 10 - MARINHO	 30 - MARFIM	 74 - NUDE
 79 - LINHO		

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Lavar à mão



Não secar em tambor



Não alvejar
Não branquear



Permitido ferro no
máximo à 110° C



Limpeza a úmido
profissional processo
muito suave

CORES SOB ENCOMENDA*

 14 - ROYAL	 22 - LARANJA	 45 - VERDE BANDEIRA
---	---	--

*Consultar quantidade mínima



COR DA IMAGEM
74 - NUDE

flaks

Helanca Light

CÓDIGO DO PRODUTO


MALHA

6512

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster	LARGURA 1,80 m ± 2%
GRAMATURA 125 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 4,44

CORES DISPONÍVEIS

 01 - BRANCO	 02 - PRETO	 03 - CARDINALE
 05 - LILÁS	 07 - VINHO	 10 - MARINHO
 13 - ROSA BEBÊ	 14 - ROYAL	 15 - VERMELHO
 28 - ARDÓSIA	 21 - OURO	 22 - LARANJA
 30 - MARFIM	 33 - SUNSHINE	 72 - PINK
 41 - CITRON	 45 - VERDE BANDEIRA	 56 - NEVOA
 74 - NUDE	 96 - DOVE	 193 - AZUL BEBÊ

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

 Lavar até 30°

 Não secar em tambor

 Não alvejar
Não branquear

 Permitido ferro no
máximo à 110° C

 Limpeza a úmido
profissional processo
suave



COR DA IMAGEM
41 - CITRON

flaks

Helanca Light

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA

6513

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster	LARGURA 1,80 m ± 2%
GRAMATURA 125 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 4,44

CORES DISPONÍVEIS



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Lavar até 30°



Não secar em tambor



Não alvejar
Não branquear



Permitido ferro no
máximo à 110° C



Limpeza a úmido
profissional processo
suave



COR DA IMAGEM
C5 - LARANJA FLÚOR

flaks

Malha PP

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA

4186

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster Fiado	LARGURA 1,20 m ± 2%
GRAMATURA 170 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 2,45

CORES DISPONÍVEIS

 02 - PRETO	 14 - ROYAL	 13 - ROSA BEBÊ
 45 - VERDE BANDEIRA	 15 - VERMELHO	 10 - MARINHO
 43 - TURQUESA	 40 - VERDE	 20 - CANÁRIO
 21 - OURO	 22 - LARANJA	 24 - AZUL
 27 - KAKI	 28 - CINZA	 38 - VERDE ÁGUA
 41 - CITRON	 47 - CHUMBO	 72 - PINK
 93 - COBALTO	 89 - CAMPESTRE	

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

 Lavar até 40°

 Secagem por gotejamento

 Não alvejar
Não branquear

 Permitido ferro no máximo à 110° C

 Não lavar a seco

 Não secar em tambor

COR DA IMAGEM
14 - ROYAL

flaks

Malha PP

CÓDIGO DO PRODUTO


MALHA

4185

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster Fiado	LARGURA 1,20 m ± 2%
GRAMATURA 170 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 2,45

CORES DISPONÍVEIS



01 - BRANCO

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Lavar até 40°



Secagem por gotejamento




Não alvejar
Não branquear



Permitido ferro no
máximo à 110° C



Não lavar a seco



Não secar em tambor

flaks

COR DA IMAGEM
01 - BRANCO

Malha PP Mescla

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA

4276

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster	LARGURA 1,20 m ± 2%
GRAMATURA 170 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 2,45

CORES DISPONÍVEIS



26 - MESCLA

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Lavar até 30°



Secagem em varal



Não alvejar
Não branquear



Permitido ferro no
máximo à 110° C



Limpeza a úmido
profissional processo
suave



COR DA IMAGEM
26 - MESCLA

flaks

Malha PV Anti-pilling

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA	4065
RIBANA	4465

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 65% Poliéster e 35% Viscose	LARGURA 1,20 m ± 2%
GRAMATURA 170 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 2,45

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

 Lavar até 40°

 Secagem por gotejamento

 Não alvejar
Não branquear

 Permitido ferro no
máximo à 110° C

 Não lavar a seco

 Não secar em tambor

Ribana/Punho




COR DA IMAGEM
01 - BRANCO

LARGURA
0,73 m ± 2%

GRAMATURA
170 g/m² ± 5%

CORES DISPONÍVEIS

Consulte a próxima página →



COR DA IMAGEM
01 - BRANCO

flaks

Malha PV Anti-pilling

CORES DISPONÍVEIS

CLASSIFICAÇÃO DAS CORES
TODAS AS CORES COM RIBANA

- C** CLARA
- M** MÉDIA
- E** ESCURA
- ESP** ESPECIAL
- I** INTENSA



 C	 E	 E	 E	 E	 C
01 - BRANCO	02 - PRETO	05 - LILÁS	07 - VINHO	10 - MARINHO	12 - BEGE
 C	 ESP	 E	 ESP	 E	 ESP
13 - ROSA BEBÊ	140 - ROYAL CARBONO	24 - AZUL	15 - VERMELHO	17 - ESMERALDA	18 - ROXO
 E	 E	 E	 E	 ESP	 E
20 - CANÁRIO	21 - OURO	22 - LARANJA	23 - AZUL JEANS	145 - VERDE BANDEIRA	25 - FOLHA
 E	 C	 E	 C	 E	 E
27 - KAKI	28 - CINZA	29 - MOSTARDA	30 - MARFIM	32 - PETRÓLEO	330 - GRANITO
 C	 E	 E	 I	 E	 E
38 - VERDE CLARO	40 - VERDE	41 - CITRON	43 - TURQUESA	47 - CHUMBO	48 - CAFÉ
 E	 C	 E	 E	 E	 C
50 - RUBI	63 - AMARELO BEBÊ	72 - PINK	89 - CAMPESTRE	93 - COBALTO	193 - AZUL BEBÊ

CÓDIGO DO PRODUTO	
4066	MÉDIA/ESCURA
4069	ESPECIAL
4070	INTENSA
4071	CLARA
RIBANA	
4466	COLORIDO

Especificações técnicas e instruções de lavagem na página anterior ←

PV Mescla

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA	4274
RIBANA	4473

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 65% Poliéster e 35% Viscose	LARGURA 1,20 m ± 2%
GRAMATURA 150 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 2,78

Ribana/Punho



COR DA IMAGEM
26 - MESCLA

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

 Lavar até 40°

 Secagem por gotejamento

 Não alvejar
Não branquear


 Permitido ferro no máximo à 110° C

 Não lavar a seco

 Não secar em tambor

LARGURA
0,73 m ± 2%

GRAMATURA
170 g/m² ± 5%



COR DA IMAGEM
26 - MESCLA

flaks

PV Camuflado Anti-pilling

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA

4155

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 65% Poliéster e 35% Viscose	LARGURA 1,65 m ± 2%
GRAMATURA 160 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 3,80

CORES DISPONÍVEIS



VARIANTE 1



VARIANTE 2

COR DA IMAGEM
VARIANTE 1

COR DA IMAGEM
VARIANTE 2

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Lavar até 30°



Secagem em varal



Não alvejar
Não branquear



Permitido ferro no
máximo à 110° C



Limpeza a úmido
profissional processo
suave

flaks

Meia Malha Algodão Premium

CÓDIGO DO PRODUTO

3040	MALHA CLARA
3041	MALHA ESCURA
3045	RIBANA CLARA
3046	RIBANA ESCURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO 100% Algodão	LARGURA 1,20 m ± 2%
GRAMATURA 170 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 2,45

Ribana/Punho



LARGURA 0,70 m ± 2%	GRAMATURA 250 g/m ² ± 5%
-------------------------------	---

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



CLASSIFICAÇÃO DAS CORES

C CLARA

M MÉDIA

E ESCURA

ESP ESPECIAL

I INTENSA


CORES DISPONÍVEIS



01 - BRANCO



02 - PRETO



COR DA IMAGEM
01 - BRANCO



Power Fitness de Poliamida

CÓDIGO DO PRODUTO


MALHA

3921

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 89% Poliamida e 11% Elastano	LARGURA 1,65 m ± 2%
GRAMATURA 330 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 1,85

CORES DISPONÍVEIS

 01 - BRANCO	 02 - PRETO	 10 - MARINHO
 14 - ROYAL	 15 - VERMELHO	 47 - CHUMBO

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Lavar até 30°



Secagem em varal



Não alvejar
Não branquear



Permitido ferro no
máximo à 110° C



Limpeza a úmido
profissional processo
suave



COR DA IMAGEM
14 - ROYAL

flaks

Helanca de Poliéster

CÓDIGO DO PRODUTO

MALHA

4553

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliéster	LARGURA 1,00 m ± 2%
GRAMATURA 260 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 1,92


CORES DISPONÍVEIS

 01 - BRANCO	 02 - PRETO	 07 - VINHO
 10 - MARINHO	 13 - ROSA BEBÊ	 14 - ROYAL
 15 - VERMELHO	 21 - OURO	 22 - LARANJA
 28 - PRATA	 45 - VERDE BANDEIRA	 46 - VERDE MUSGO
 48 - CAFÉ	 50 - RUBI	 93 - COBALTO
 140 - ROYAL CARBONO	 1682 - CINZA	


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM




Lavar até 40°




Permitido ferro no máximo à 110° C




Não alvejar
Não branquear



Não secar em tambor



Limpeza a úmido
profissional processo
suave



COR DA IMAGEM
10 - MARINHO

flaks

Helanca de Poliamida

CÓDIGO DO PRODUTO

4571	C M E
4572	ESP





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO 100% Poliamida	LARGURA 1,00 m ± 2%
GRAMATURA 260 g/m ² ± 5%	RENDIMENTO 1,92

CORES DISPONÍVEIS

 01 - BRANCO C	 02 - PRETO E	 03 - SCARLET ESP
 07 - VINHO E	 10 - MARINHO E	 14 - ROYAL ESP
 15 - VERMELHO E	 21 - OURO E	 22 - LARANJA E
 28 - PRATA C	 43 - TURQUESA ESP	 45 - VERDE BANDEIRA ESP
 47 - CHUMBO E	 93 - COBALTO M	

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



CLASSIFICAÇÃO DAS CORES

C CLARA	M MÉDIA	I INTENSA
E ESCURA	ESP ESPECIAL	



COR DA IMAGEM
14 - ROYAL



flaks



11 3130-1800



@flakstextil



www.flaks.com.br